

2022年7月份石家庄市自动监控设备排污单位运维质量评价结果

序号	区县	污染源企业	运行方式	已参设备数	分值	等级
1	新乐市	石家庄北排水环境发展有限公司（新乐市第一再生水厂）	社会化运行	13	99.23	4星
2	循环化工园区	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	社会化运行	24	99.17	4星
3	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	社会化运行	6	99.17	4星
4	藁城区	石家庄兴蓉环境发展有限责任公司（原藁城区经济技术开发区污水处理厂）	社会化运行	7	98.57	4星
5	鹿泉区	石家庄西部上庄污水处理厂	自行运行	7	98.57	4星
6	裕华区	石家庄市第五医院	社会化运行	3	98.33	4星
7	正定县	白求恩国际和平医院256临床部	社会化运行	3	98.33	4星
8	平山县	敬业钢铁有限公司	社会化运行	48	98.23	4星
9	无极县	石家庄中油优艺环保科技有限公司	社会化运行	5	98	4星
10	鹿泉区	石家庄君乐宝乳业有限公司	社会化运行	8	97.5	4星
11	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	社会化运行	2	97.5	4星
12	栾城区	石家庄污水处理有限公司桥东污水处理厂	社会化运行	7	97.14	4星
13	藁城区	河北威远药业有限公司	社会化运行	3	96.67	4星
14	栾城区	石家庄市栾城区东阳服装有限公司	社会化运行	3	96.67	4星
15	循环化工园区	石家庄新奥环保科技有限公司	社会化运行	6	96.67	4星
16	行唐县	石家庄市九洲兽药有限公司	社会化运行	3	96.67	4星
17	高邑县	河北左安铝业有限公司	社会化运行	3	96.67	4星
18	平山县	平山中山医院	社会化运行	3	96.67	4星
19	赵县	河北友谊颜料制造有限公司	社会化运行	3	96.67	4星
20	栾城区	栾城区英华针纺织印染厂	社会化运行	4	96.25	4星
21	晋州市	中节能河北生物质能发电有限公司	社会化运行	5	96	4星
22	井陉矿区	石家庄市井陉矿区医院	社会化运行	2	95	4星
23	裕华区	河北第二机械工业有限公司	社会化运行	2	95	4星

2022年7月份石家庄市自动监控设备排污单位运维质量评价结果

序号	区县	污染源企业	运行方式	已参设备数	分值	等级
24	藁城区	石家庄市藁城区康丰化工有限公司	社会化运行	1	95	4星
25	藁城区	石家庄市宏森熔炼铸造有限公司	社会化运行	4	95	4星
26	藁城区	华北制药股份有限公司玻璃分公司	社会化运行	2	95	4星
27	栾城区	河北卓峰化肥有限公司	社会化运行	2	95	4星
28	行唐县	中电行唐生物质能热电有限公司	社会化运行	3	95	4星
29	灵寿县	灵寿县宇硕服装有限公司	自行运行	3	95	4星
30	高邑县	高邑汇德陶瓷有限公司	社会化运行	2	95	4星
31	平山县	河北西柏坡发电有限责任公司	社会化运行	4	95	4星
32	高新技术产业开发区	华北制药金坦生物技术股份有限公司	社会化运行	4	95	4星
33	循环化工园区	石家庄市冀荣药业有限公司	社会化运行	3	93.33	4星
34	行唐县	行唐县垃圾填埋场	社会化运行	3	93.33	4星
35	深泽县	河北博泽化工有限责任公司	社会化运行	3	93.33	4星
36	元氏县	石家庄市冀粤生物质能发电有限公司	社会化运行	3	93.33	4星
37	晋州市	亿利洁能科技（晋州）有限公司	社会化运行	4	92.5	4星
38	循环化工园区	河北旭隆化工有限公司	社会化运行	5	92	4星
39	藁城区	河北白沙烟草有限责任公司	社会化运行	3	90	4星
40	藁城区	石家庄广鸿服装加工有限责任公司	社会化运行	3	90	4星
41	行唐县	河北炫坤耐火材料科技发展有限公司	社会化运行	1	90	4星
42	深泽县	河北凯恩利生物技术有限公司	自行运行	3	90	4星
43	晋州市	晋州市卓润清洁能源有限公司	社会化运行	1	90	4星
44	桥西区	石家庄污水处理有限公司桥西污水处理厂	社会化运行	15	88	3星
45	藁城区	河北华旭化工有限公司	社会化运行	3	86.67	3星
46	行唐县	行唐县中医医院	社会化运行	3	86.67	3星

2022年7月份石家庄市自动监控设备排污单位运维质量评价结果

序号	区县	污染源企业	运行方式	已参设备数	分值	等级
47	藁城区	石家庄市藁城区宏嘉板纸厂	社会化运行	3	83.33	3星
48	鹿泉区	石家庄华洁污水处理有限公司	自行运行	8	81.88	3星
49	裕华区	石家庄市人民医院（建华院区）	社会化运行	3	80	3星
50	深泽县	深泽县艺森新型页岩砖厂	社会化运行	1	80	3星
51	藁城区	河北鑫鑫木业有限公司	社会化运行	1	70	2星
52	深泽县	河北圣莱欧化工科技有限公司	社会化运行	4	70	2星
53	晋州市	晋州市翰博化纤有限公司	社会化运行	3	70	2星
54	藁城区	河北吉藁化纤有限责任公司	社会化运行	4	68.75	1星
55	元氏县	元氏县槐东污水处理厂	社会化运行	15	63.33	2星
56	栾城区	石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司	社会化运行	9	40	不合格
57	灵寿县	灵寿县中环环境工程有限公司（原灵寿县污水处理厂）	社会化运行	11	1.82	不合格
58	高邑县	高邑县凤城污水处理厂	社会化运行	10	-8	不合格
59	长安区	石家庄市人民医院	社会化运行	6	-8.33	不合格
60	鹿泉区	石家庄洛杉奇食品有限公司	社会化运行	4	-35	不合格
61	循环化工园区	河北易欧化工有限公司	社会化运行	4	-35	不合格
62	循环化工园区	石家庄硕荣化工科技有限公司	社会化运行	4	-35	不合格
63	循环化工园区	河北盛鹏化工有限公司	社会化运行	4	-35	不合格
64	正定县	纳爱斯正定有限公司	社会化运行	4	-35	不合格
65	晋州市	晋州市城市污水处理厂	社会化运行	8	-35	不合格
66	赵县	赵县梨都污水处理工程有限公司	社会化运行	10	-68.5	不合格
67	赞皇县	赞皇县皇明污水处理厂	社会化运行	13	-71.54	不合格
68	桥西区	河北中西医结合儿童医院	社会化运行	3	-80	不合格
69	深泽县	石家庄东翔化工有限公司	社会化运行	3	-80	不合格

2022年7月份石家庄市自动监控设备排污单位运维质量评价结果

序号	区县	污染源企业	运行方式	已参设备数	分值	等级
70	深泽县	深泽县嘉诚水质净化有限公司	社会化运行	9	-80	不合格
71	赞皇县	河北万博生物科技有限公司	社会化运行	3	-80	不合格
72	无极县	石家庄犇牛明胶有限公司	社会化运行	3	-80	不合格
73	无极县	世联汽车内饰（河北）有限公司	社会化运行	3	-80	不合格
74	晋州市	晋州市第二城市污水处理厂	社会化运行	9	-80	不合格
75	井陘县	井陘县中医院	社会化运行	5	-116	不合格
76	平山县	平山县汉唐环保科技有限公司（原温塘镇污水处理厂）	社会化运行	5	-124	不合格
77	藁城区	石家庄四药有限公司开发区分公司	社会化运行	4	-170	不合格
78	鹿泉区	石家庄永盛乳业有限公司	社会化运行	6	-253.33	不合格
79	高新技术产业开发区	石药集团维生药业（石家庄）有限公司	社会化运行	6	-350	不合格
80	长安区	河北医科大学第四医院	社会化运行	12	-430	不合格
81	鹿泉区	石家庄市曲寨水泥有限公司	社会化运行	4	-430	不合格
82	桥西区	石家庄霍文发中医骨伤医院	社会化运行	1	-440	不合格
83	桥西区	石家庄顺康医院有限责任公司	社会化运行	3	-440	不合格
84	新华区	河北省优抚医院	社会化运行	1	-440	不合格
85	井陘县	石家庄市卫生垃圾太行填埋场井陘填埋场	社会化运行	1	-440	不合格
86	正定县	河北常山凯拉生物技术有限公司	社会化运行	3	-440	不合格
87	高邑县	高邑县凤城垃圾处理场	社会化运行	2	-440	不合格
88	赞皇县	河北顺境环保科技有限公司	社会化运行	4	-440	不合格
89	无极县	石家庄腾辉化工有限公司	社会化运行	3	-440	不合格
90	元氏县	河北新宇宙电动车有限公司	社会化运行	3	-440	不合格
91	晋州市	晋州市腾达金属制品有限公司	社会化运行	3	-440	不合格
92	新乐市	河北丽丹妮发制品有限公司	社会化运行	3	-440	不合格

2022年7月份石家庄市自动监控设备排污单位运维质量评价结果

序号	区县	污染源企业	运行方式	已参设备数	分值	等级
93	高新技术产业开发区	河北前进机械厂	自行运行	1	-440	不合格
94	长安区	石家庄市京州国际酒店管理集团有限公司	社会化运行	2	-960	不合格
95	长安区	石家庄市老干部活动中心	社会化运行	2	-960	不合格
96	长安区	石家庄鼎元泰物业服务有限公司	社会化运行	2	-960	不合格
97	长安区	河北美东悦居酒店有限公司	社会化运行	2	-960	不合格
98	长安区	石家庄美东国际大酒店有限公司阳光艾美特分公司	社会化运行	1	-960	不合格
99	新华区	石家庄飞龙饲料有限公司	社会化运行	2	-960	不合格
100	藁城区	石家庄升隆炭业科技有限公司	社会化运行	2	-960	不合格
101	鹿泉区	石家庄新奥能源发展有限公司	社会化运行	3	-960	不合格
102	栾城区	河北华阳供热有限公司	社会化运行	2	-960	不合格
103	栾城区	河北三农农用化工有限公司	社会化运行	1	-960	不合格
104	栾城区	河北宏源热电有限责任公司	社会化运行	3	-960	不合格
105	井陘县	石家庄市井陘雪燕钙业有限公司	社会化运行	1	-960	不合格
106	行唐县	行唐县永顺墙体材料新科技有限公司	社会化运行	2	-960	不合格
107	行唐县	石家庄君乐宝太行乳业有限公司	社会化运行	1	-960	不合格
108	高邑县	高邑县福隆陶瓷有限责任公司	社会化运行	8	-960	不合格
109	高邑县	石家庄鼎昌化工有限公司	社会化运行	1	-960	不合格
110	高邑县	高邑县威力陶瓷厂	社会化运行	1	-960	不合格
111	高邑县	高邑县宏祥化工有限责任公司	社会化运行	1	-960	不合格
112	高邑县	河北中昌化肥有限公司	社会化运行	1	-960	不合格
113	高邑县	石家庄市贝德化工有限公司	社会化运行	1	-960	不合格
114	高邑县	石家庄大有锌业有限公司	社会化运行	1	-960	不合格
115	高邑县	石家庄中朋瓦业有限公司	社会化运行	1	-960	不合格

2022年7月份石家庄市自动监控设备排污单位运维质量评价结果

序号	区县	污染源企业	运行方式	已参设备数	分值	等级
116	深泽县	河北庄兰日化科技有限公司	社会化运行	1	-960	不合格
117	新乐市	新乐市三源化工有限公司	社会化运行	2	-960	不合格
118	新乐市	新乐市强力化工厂	社会化运行	1	-960	不合格
119	平山县	石家庄嘉华特种工程材料有限公司	社会化运行	2	-970	不合格
120	新华区	河北一兽药业有限公司	社会化运行	1	-980	不合格