

2022年9月份石家庄市自动监控设备排污单位运维质量评价结果

序号	区县	污染源企业	运行方式	已参设备数	分值	等级
1	井陘矿区	河北曲寨矿峰水泥股份有限公司	社会化运行	3	56.67	不合格
2	长安区	河北医科大学第四医院	社会化运行	12	55	不合格
3	藁城区	石家庄升降炭业科技有限公司	社会化运行	2	50	不合格
4	藁城区	石家庄市藁城区嘉林木业有限公司	社会化运行	1	40	不合格
5	藁城区	石家庄市藁城区金源铝业有限公司	社会化运行	1	40	不合格
6	深泽县	深泽县嘉诚水质净化有限公司	社会化运行	9	40	不合格
7	晋州市	晋州市城市污水处理厂	社会化运行	8	32.5	不合格
8	新乐市	新乐汇江节能材料有限公司	社会化运行	1	30	不合格
9	井陘县	石家庄市井陘县鑫峰冶碳有限公司	社会化运行	1	20	不合格
10	高邑县	石家庄鼎昌化工有限公司	社会化运行	1	20	不合格
11	高邑县	石家庄大有锌业有限公司	社会化运行	1	20	不合格
12	平山县	石家庄柏坡正元化肥有限公司	社会化运行	1	20	不合格
13	高邑县	石家庄市贝德化工有限公司	社会化运行	1	15	不合格
14	赵县	河北翔宇环保科技有限公司	社会化运行	1	10	不合格
15	灵寿县	灵寿县中环环境工程有限公司（原灵寿县污水处理厂）	社会化运行	11	1.82	不合格
16	赵县	河北兴柏药业集团有限公司	社会化运行	7	-5.71	不合格
17	井陘县	河北翔金超环保科技有限公司	社会化运行	4	-20	不合格
18	晋州市	晋州市第二城市污水处理厂	社会化运行	9	-20	不合格
19	井陘县	井陘县中医院	社会化运行	4	-35	不合格
20	正定县	纳爱斯正定有限公司	社会化运行	4	-35	不合格
21	灵寿县	灵寿县森豪服装有限公司	自行运行	4	-35	不合格
22	新乐市	河北英胜节能材料有限公司	社会化运行	1	-35	不合格
23	藁城区	石家庄四药有限公司开发区分公司	社会化运行	4	-40	不合格
24	高邑县	高邑新恒盛建陶有限公司	社会化运行	1	-40	不合格
25	深泽县	深泽县艺森新型页岩砖厂	社会化运行	1	-40	不合格
26	平山县	河北西柏坡发电有限责任公司	社会化运行	4	-42.5	不合格

2022年9月份石家庄市自动监控设备排污单位运维质量评价结果

序号	区县	污染源企业	运行方式	已参设备数	分值	等级
27	高新技术产业开发区	石家庄四药有限公司（药物研究院）	社会化运行	4	-43.75	不合格
28	平山县	河北西柏坡第二发电有限责任公司	社会化运行	2	-45	不合格
29	平山县	平山县汉唐环保科技有限公司（原温塘镇污水处理厂）	社会化运行	5	-124	不合格
30	赞皇县	赞皇县皇明污水处理厂	社会化运行	13	-149.23	不合格
31	行唐县	石家庄君乐宝太行乳业有限公司	社会化运行	4	-165	不合格
32	晋州市	河北双牛建材纤维素有限公司	社会化运行	4	-165	不合格
33	高邑县	高邑县福隆陶瓷有限责任公司	社会化运行	4	-226.25	不合格
34	高新技术产业开发区	石药集团维生药业（石家庄）有限公司	社会化运行	6	-351.67	不合格
35	赵县	石家庄精益化工有限公司	社会化运行	5	-436	不合格
36	桥西区	石家庄霍文发中医骨伤医院	社会化运行	1	-440	不合格
37	桥西区	石家庄顺康医院有限责任公司	社会化运行	3	-440	不合格
38	新华区	河北省优抚医院	社会化运行	1	-440	不合格
39	藁城区	石家庄市藁城区天宇纺织有限公司	社会化运行	4	-440	不合格
40	正定县	河北常山凯拉生物技术有限公司	社会化运行	3	-440	不合格
41	高邑县	高邑县凤城垃圾处理场	社会化运行	2	-440	不合格
42	赞皇县	河北顺境环保科技有限公司	社会化运行	4	-440	不合格
43	无极县	中信环境水务（无极县）有限公司（无极县制革废水集中处理厂）	社会化运行	4	-440	不合格
44	元氏县	河北悦民生化有限公司	社会化运行	5	-440	不合格
45	高新技术产业开发区	河北前进机械厂	社会化运行	1	-440	不合格
46	长安区	石家庄市京州国际酒店管理集团有限公司	社会化运行	2	-960	不合格
47	长安区	石家庄市老干部活动中心	社会化运行	2	-960	不合格
48	长安区	河北美东悦居酒店有限公司	社会化运行	2	-960	不合格
49	新华区	石家庄飞龙饲料有限公司	社会化运行	2	-960	不合格
50	裕华区	石家庄旅投集团亚太大酒店有限责任公司	社会化运行	2	-960	不合格
51	井陘县	石家庄市井陘雪燕钙业有限公司	社会化运行	1	-960	不合格
52	高邑县	河北中昌化肥有限公司	社会化运行	1	-960	不合格

2022年9月份石家庄市自动监控设备排污单位运维质量评价结果

序号	区县	污染源企业	运行方式	已参设备数	分值	等级
53	无极县	无极县林丰木业有限公司	社会化运行	1	-960	不合格
54	无极县	河北嘉盛肥料有限公司	社会化运行	1	-960	不合格
55	无极县	河北绿森达木业有限公司	社会化运行	1	-960	不合格
56	新乐市	新乐市三源化工有限公司	社会化运行	2	-960	不合格
57	新乐市	新乐市强力化工厂	社会化运行	1	-960	不合格
58	新华区	河北一兽药业有限公司	社会化运行	1	-980	不合格