

2023年4月份石家庄市自动监控设备排污单位运维质量评价结果

序号	区县	污染源企业	运行方式	已参设备数	分值	等级
1	井陉矿区	石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司	社会化运行	21	99.76	4星
2	无极县	中信环境水务（无极县）有限公司	社会化运行	11	99.55	4星
3	循环化工园区	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	社会化运行	19	99.47	4星
4	平山县	敬业钢铁有限公司	社会化运行	84	99.4	4星
5	赵县	赵县清源污水处理有限公司	社会化运行	14	99.29	4星
6	赵县	赵县第二污水处理厂	社会化运行	10	99	4星
7	栾城区	石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司	社会化运行	9	98.89	4星
8	长安区	河北华电石家庄热电有限公司	社会化运行	8	98.75	4星
9	藁城区	河北吉藁化纤有限责任公司	社会化运行	4	98.75	4星
10	藁城区	石家庄市宏森熔炼铸造有限公司	社会化运行	4	98.75	4星
11	井陉矿区	石家庄市井陉矿区城市管理综合行政执法局（矿区污水处理厂）	社会化运行	7	98.57	4星
12	晋州市	晋州市第二城市污水处理厂	社会化运行	7	98.57	4星
13	长安区	河北嘉禾啤酒有限公司	社会化运行	6	98.33	4星
14	循环化工园区	石家庄市唐一餐具树脂有限公司	社会化运行	3	98.33	4星
15	井陉县	井陉县智淼污水处理有限公司	社会化运行	6	98.33	4星
16	赵县	河北美荷药业有限公司	社会化运行	6	98.33	4星
17	循环化工园区	河北旭隆化工有限公司	社会化运行	5	98	4星
18	无极县	石家庄中油优艺环保科技有限公司	社会化运行	5	98	4星
19	赵县	赵县顺兴针织有限公司	社会化运行	5	98	4星
20	晋州市	石家庄辰泰滤纸有限公司	社会化运行	5	98	4星
21	栾城区	德威华泰石家庄市栾城水务有限公司	社会化运行	12	97.92	4星
22	藁城区	河北德瑞化工有限公司	社会化运行	4	97.5	4星
23	藁城区	石家庄四药有限公司开发区分公司	社会化运行	4	97.5	4星
24	栾城区	河北华电石家庄裕华热电有限公司	社会化运行	4	97.5	4星
25	高邑县	高邑汇德陶瓷有限公司	社会化运行	2	97.5	4星
26	高邑县	高邑县凤城污水处理厂	社会化运行	10	97	4星

2023年4月份石家庄市自动监控设备排污单位运维质量评价结果

序号	区县	污染源企业	运行方式	已参设备数	分值	等级
27	藁城区	逾新洗衣服务有限公司	社会化运行	3	96.67	4星
28	鹿泉区	石家庄永盛乳业有限公司	社会化运行	6	96.67	4星
29	无极县	石家庄市和合化工化肥有限公司	社会化运行	6	96.67	4星
30	赵县	河北友谊颜料制造有限公司	社会化运行	3	96.67	4星
31	赵县	赵县洁民生活垃圾处理厂	社会化运行	3	96.67	4星
32	高新技术产业开发区	河北医科大学第三医院湘江院区	社会化运行	3	96.67	4星
33	鹿泉区	石家庄西部上庄污水处理厂	自行运行	7	96.43	4星
34	晋州市	中节能河北生物质能发电有限公司	社会化运行	4	96.25	4星
35	藁城区	石家庄质盛木业有限公司	社会化运行	1	95	4星
36	藁城区	石家庄市藁城区金源铝业有限公司	社会化运行	1	95	4星
37	正定县	河北常山凯拉生物技术有限公司	社会化运行	3	95	4星
38	行唐县	行唐康德医院	社会化运行	2	95	4星
39	高邑县	石家庄泰鑫化工有限公司	社会化运行	1	95	4星
40	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	社会化运行	1	95	4星
41	无极县	河北戴诺思化工有限公司	社会化运行	4	95	4星
42	无极县	无极县鑫光热力有限公司无极皮革后整产业园区集中供热工程	社会化运行	1	95	4星
43	无极县	无极县顺达化工有限责任公司	社会化运行	1	95	4星
44	赵县	石家庄市普力制药有限公司	社会化运行	3	95	4星
45	赵县	上置供热石家庄股份有限公司	社会化运行	2	95	4星
46	新乐市	河北鑫安然生物科技有限公司	社会化运行	3	95	4星
47	高新技术产业开发区	华北制药金坦生物技术股份有限公司	社会化运行	4	95	4星
48	长安区	河北省胸科医院	社会化运行	3	93.33	4星
49	高新技术产业开发区	石药集团维生药业（石家庄）有限公司	社会化运行	6	93.33	4星
50	新华区	河北医科大学第二医院(北院区)	社会化运行	3	91.67	4星
51	裕华区	河北第二机械工业有限公司	社会化运行	2	90	4星
52	裕华区	河北友爱医院	社会化运行	3	90	4星

2023年4月份石家庄市自动监控设备排污单位运维质量评价结果

序号	区县	污染源企业	运行方式	已参设备数	分值	等级
53	藁城区	华北制药集团爱诺有限公司	社会化运行	4	90	4星
54	鹿泉区	石家庄新奥能源发展有限公司	社会化运行	3	90	4星
55	鹿泉区	鹿泉市曲寨村生活污水处理站	社会化运行	3	90	4星
56	栾城区	石家庄煤矿机械有限责任公司	社会化运行	3	90	4星
57	井陘县	河北立信化工有限公司	社会化运行	1	90	4星
58	井陘县	石家庄华雄钙业有限公司	社会化运行	1	90	4星
59	灵寿县	石家庄绿燃新能源发电有限公司	社会化运行	1	90	4星
60	高邑县	石家庄市龙力化工有限公司	社会化运行	1	90	4星
61	高邑县	高邑县圣泽瓷业有限公司	社会化运行	1	90	4星
62	高邑县	河北左安铝业有限公司	社会化运行	3	90	4星
63	平山县	平山县瑞东建材有限公司	社会化运行	1	90	4星
64	赵县	石家庄金亚肥业有限公司	社会化运行	1	90	4星
65	赵县	河北华北制药华恒药业有限公司	社会化运行	6	90	4星
66	赵县	石家庄中宏化工有限公司	社会化运行	3	90	4星
67	赵县	赵县宏远化工有限公司	社会化运行	3	90	4星
68	晋州市	河北凯业贸易有限公司	社会化运行	3	90	4星
69	新乐市	新乐市四方管业有限公司	社会化运行	3	90	4星
70	桥西区	石家庄污水处理有限公司桥西污水处理厂	社会化运行	15	89.33	3星
71	无极县	石家庄腾辉化工有限公司	社会化运行	3	86.67	3星
72	晋州市	河北博伦特药业有限公司	社会化运行	3	86.67	3星
73	藁城区	河北玉满堂纸业有限公司	社会化运行	3	85	3星
74	藁城区	河北白沙烟草有限责任公司	社会化运行	3	83.33	3星
75	循环化工园区	石家庄新奥环保科技有限公司	社会化运行	5	82	3星
76	栾城区	河北卓峰化肥有限公司	社会化运行	2	80	3星
77	藁城区	河北永泰柯瑞特化工有限公司	社会化运行	3	70	2星
78	元氏县	元氏县槐东污水处理厂	社会化运行	15	64	1星

2023年4月份石家庄市自动监控设备排污单位运维质量评价结果

序号	区县	污染源企业	运行方式	已参设备数	分值	等级
79	无极县	河北环隆新材料有限公司	社会化运行	3	63.33	1星
80	新乐市	河北英胜节能材料有限公司	社会化运行	1	60	1星
81	平山县	石家庄柏坡正元化肥有限公司	社会化运行	1	55	不合格
82	赵县	赵县梨都污水处理工程有限公司	社会化运行	10	44	不合格
83	井陘县	井陘县中医院	社会化运行	4	-35	不合格
84	晋州市	石家庄东方宽幅装饰用布有限公司	社会化运行	4	-35	不合格
85	高新技术产业开发区	石家庄四药有限公司（药物研究院）	社会化运行	4	-35	不合格
86	高邑县	石家庄旭晨明胶有限公司	社会化运行	3	-80	不合格
87	灵寿县	灵寿粤海环保有限公司（灵寿县中环环境工程有限公司）	社会化运行	11	-96.36	不合格
88	藁城区	河北华药环境保护研究所有限公司（二车间）	社会化运行	5	-116	不合格
89	平山县	平山县汉唐环保科技有限公司（原温塘镇污水处理厂）	社会化运行	5	-116	不合格
90	行唐县	石家庄君乐宝太行乳业有限公司	社会化运行	4	-165	不合格
91	藁城区	石家庄中通建材有限公司	社会化运行	3	-253.33	不合格
92	长安区	河北医科大学第四医院	社会化运行	12	-430	不合格
93	高邑县	石家庄冀鑫锌业有限公司	社会化运行	2	-430	不合格
94	高邑县	高邑县福隆陶瓷有限责任公司	社会化运行	8	-430	不合格
95	桥西区	石家庄霍文发中医骨伤医院	社会化运行	1	-440	不合格
96	桥西区	石家庄顺康医院有限责任公司	社会化运行	3	-440	不合格
97	新华区	河北省优抚医院	社会化运行	1	-440	不合格
98	行唐县	石家庄鹏海制药股份有限公司	社会化运行	3	-440	不合格
99	深泽县	深泽县第三污水处理厂	社会化运行	5	-440	不合格
100	赞皇县	河北顺境环保科技有限公司	社会化运行	4	-440	不合格
101	高新技术产业开发区	石家庄藏诺药业股份有限公司	社会化运行	2	-440	不合格
102	高新技术产业开发区	河北前进机械厂	社会化运行	1	-440	不合格
103	高新技术产业开发区	河北药明生物技术有限公司	社会化运行	3	-440	不合格
104	无极县	河北中港美盛肥业有限公司	社会化运行	2	-445	不合格

2023年4月份石家庄市自动监控设备排污单位运维质量评价结果

序号	区县	污染源企业	运行方式	已参设备数	分值	等级
105	长安区	石家庄城投天启热能有限公司	社会化运行	1	-960	不合格
106	长安区	石家庄市京州国际酒店管理集团有限公司	社会化运行	2	-960	不合格
107	长安区	石家庄市老干部活动中心	社会化运行	2	-960	不合格
108	长安区	河北省科学技术馆	社会化运行	1	-960	不合格
109	长安区	新源商业管理有限公司蜂巢分公司	社会化运行	7	-960	不合格
110	长安区	河北美东悦居酒店有限公司	社会化运行	2	-960	不合格
111	新华区	石家庄飞龙饲料有限公司	社会化运行	2	-960	不合格
112	新华区	石家庄市富奥热力工程有限公司岳村供热站	社会化运行	2	-960	不合格
113	裕华区	石家庄旅投集团亚太大酒店有限责任公司	社会化运行	2	-960	不合格
114	藁城区	石家庄升隆炭业科技有限公司	社会化运行	2	-960	不合格
115	行唐县	行唐县方兴建材有限责任公司	社会化运行	2	-960	不合格
116	行唐县	行唐县永顺墙体材料新科技有限公司	社会化运行	2	-960	不合格
117	行唐县	行唐县兴唐建材厂	社会化运行	1	-960	不合格
118	行唐县	行唐县西市庄建筑材料有限公司	社会化运行	2	-960	不合格
119	行唐县	河北炫坤耐火材料科技发展有限公司	社会化运行	1	-960	不合格
120	高邑县	高邑县睿达建材有限公司	社会化运行	1	-960	不合格
121	高邑县	高邑县威力陶瓷厂	社会化运行	1	-960	不合格
122	高邑县	河北中昌化肥有限公司	社会化运行	1	-960	不合格
123	高邑县	高邑县亚泰建筑陶瓷厂	社会化运行	1	-960	不合格
124	深泽县	深泽县艺森新型页岩砖厂	社会化运行	1	-960	不合格
125	赞皇县	赞皇县坝东活性炭购销有限公司	社会化运行	1	-960	不合格
126	赞皇县	河北万博生物科技有限公司	社会化运行	1	-960	不合格
127	赞皇县	河北泰恒陶瓷制品有限公司	社会化运行	1	-960	不合格
128	无极县	河北嘉盛肥料有限公司	社会化运行	1	-960	不合格
129	平山县	平山县鑫普森建材贸易有限公司	社会化运行	1	-960	不合格
130	平山县	石家庄圣耀建材有限公司	社会化运行	1	-960	不合格

2023年4月份石家庄市自动监控设备排污单位运维质量评价结果

序号	区县	污染源企业	运行方式	已参设备数	分值	等级
131	平山县	平山县恒耀建材有限公司	社会化运行	1	-960	不合格
132	新华区	河北一兽药业有限公司	社会化运行	1	-980	不合格