

## 2023年9月份石家庄市自动监控设备排污单位运维质量评价结果

| 序号 | 区县   | 污染源企业                     | 运行方式  | 已参设备数 | 分值    | 等级 |
|----|------|---------------------------|-------|-------|-------|----|
| 1  | 平山县  | 敬业集团有限公司                  | 社会化运行 | 89    | 99.72 | 4星 |
| 2  | 藁城区  | 石家庄兴蓉环境发展有限责任公司           | 社会化运行 | 7     | 99.29 | 4星 |
| 3  | 栾城区  | 中节能（石家庄）环保能源有限公司          | 社会化运行 | 5     | 99    | 4星 |
| 4  | 正定县  | 石家庄诚峰热电有限公司               | 社会化运行 | 5     | 99    | 4星 |
| 5  | 井陉矿区 | 石家庄市井陉矿区城市管理综合行政执法局       | 社会化运行 | 7     | 98.57 | 4星 |
| 6  | 裕华区  | 河北省老年病医院                  | 社会化运行 | 3     | 98.33 | 4星 |
| 7  | 栾城区  | 德威华泰石家庄市栾城水务有限公司          | 社会化运行 | 12    | 98.33 | 4星 |
| 8  | 栾城区  | 河北圣雪大成制药有限责任公司            | 社会化运行 | 12    | 98.33 | 4星 |
| 9  | 行唐县  | 石家庄玉晶玻璃有限公司               | 社会化运行 | 6     | 98.33 | 4星 |
| 10 | 元氏县  | 元氏县槐东污水处理厂                | 社会化运行 | 12    | 98.33 | 4星 |
| 11 | 新乐市  | 新乐市飞腾肉类加工有限公司             | 社会化运行 | 5     | 98    | 4星 |
| 12 | 鹿泉区  | 石家庄华洁污水处理有限公司             | 自行运行  | 7     | 97.86 | 4星 |
| 13 | 深泽县  | 深泽县嘉诚水质净化有限公司             | 社会化运行 | 9     | 97.78 | 4星 |
| 14 | 赵县   | 赵县第二污水处理厂                 | 社会化运行 | 9     | 97.78 | 4星 |
| 15 | 鹿泉区  | 石家庄污水处理有限公司西北污水处理厂        | 社会化运行 | 8     | 97.5  | 4星 |
| 16 | 无极县  | 无极卡森实业有限公司                | 社会化运行 | 4     | 97.5  | 4星 |
| 17 | 晋州市  | 亿利洁能科技（晋州）有限公司            | 社会化运行 | 4     | 97.5  | 4星 |
| 18 | 行唐县  | 行唐县玉城污水处理厂                | 社会化运行 | 7     | 97.14 | 4星 |
| 19 | 元氏县  | 河北野田农用化学有限公司              | 社会化运行 | 7     | 97.14 | 4星 |
| 20 | 新乐市  | 新乐市生活垃圾卫生填埋场              | 社会化运行 | 7     | 97.14 | 4星 |
| 21 | 长安区  | 河北嘉禾啤酒有限公司                | 社会化运行 | 6     | 96.67 | 4星 |
| 22 | 裕华区  | 河北医科大学第一医院                | 社会化运行 | 3     | 96.67 | 4星 |
| 23 | 藁城区  | 华北制药股份有限公司石家庄（藁城）新制剂凯睿特分厂 | 社会化运行 | 3     | 96.67 | 4星 |
| 24 | 藁城区  | 华北制药集团先泰药业有限公司（华日工厂）      | 社会化运行 | 3     | 96.67 | 4星 |
| 25 | 鹿泉区  | 河北珠江啤酒有限公司                | 社会化运行 | 6     | 96.67 | 4星 |
| 26 | 无极县  | 无极县医院                     | 社会化运行 | 3     | 96.67 | 4星 |

## 2023年9月份石家庄市自动监控设备排污单位运维质量评价结果

| 序号 | 区县        | 污染源企业                 | 运行方式  | 已参设备数 | 分值    | 等级 |
|----|-----------|-----------------------|-------|-------|-------|----|
| 27 | 赵县        | 河北华北制药华恒药业有限公司        | 社会化运行 | 6     | 96.67 | 4星 |
| 28 | 元氏县       | 元氏县金鹏纸业有限责任公司         | 社会化运行 | 5     | 96    | 4星 |
| 29 | 藁城区       | 河北国津天创污水处理有限责任公司      | 社会化运行 | 9     | 95.56 | 4星 |
| 30 | 桥西区       | 石家庄市第八医院              | 社会化运行 | 3     | 95    | 4星 |
| 31 | 裕华区       | 石家庄燕赵医院               | 社会化运行 | 4     | 95    | 4星 |
| 32 | 藁城区       | 河北吉藁化纤有限责任公司          | 社会化运行 | 4     | 95    | 4星 |
| 33 | 藁城区       | 石家庄晶鑫洗涤服务有限公司         | 社会化运行 | 4     | 95    | 4星 |
| 34 | 藁城区       | 石家庄华旭药业有限责任公司         | 社会化运行 | 4     | 95    | 4星 |
| 35 | 藁城区       | 石家庄富安达服装有限公司          | 社会化运行 | 4     | 95    | 4星 |
| 36 | 藁城区       | 石家庄市藁城区金益丰服装水洗厂(普通合伙) | 社会化运行 | 4     | 95    | 4星 |
| 37 | 藁城区       | 华北制药股份有限公司玻璃分公司       | 社会化运行 | 2     | 95    | 4星 |
| 38 | 藁城区       | 藁城区小军服装洗涤厂            | 社会化运行 | 4     | 95    | 4星 |
| 39 | 井陉县       | 石家庄市井陉县鑫峰冶碳有限公司       | 社会化运行 | 1     | 95    | 4星 |
| 40 | 赞皇县       | 河北浩锐陶瓷制品有限公司          | 社会化运行 | 1     | 95    | 4星 |
| 41 | 元氏县       | 石家庄市元一经编有限责任公司        | 社会化运行 | 4     | 95    | 4星 |
| 42 | 赵县        | 赵县人民医院                | 社会化运行 | 4     | 95    | 4星 |
| 43 | 赵县        | 石家庄市油漆厂金鱼漆业分厂         | 社会化运行 | 4     | 95    | 4星 |
| 44 | 赵县        | 赵县双一服饰有限公司            | 社会化运行 | 4     | 95    | 4星 |
| 45 | 赵县        | 河北山姆士药业有限公司           | 社会化运行 | 4     | 95    | 4星 |
| 46 | 晋州市       | 晋州市恒泰金属制品有限公司         | 社会化运行 | 4     | 95    | 4星 |
| 47 | 晋州市       | 晋州华融清润环保能源有限公司        | 社会化运行 | 4     | 95    | 4星 |
| 48 | 新乐市       | 新乐市医院                 | 社会化运行 | 4     | 95    | 4星 |
| 49 | 新乐市       | 新乐市第二医院               | 社会化运行 | 4     | 95    | 4星 |
| 50 | 高新技术产业开发区 | 石家庄四药有限公司（药物研究院）      | 社会化运行 | 4     | 95    | 4星 |
| 51 | 井陉县       | 石家庄厦能烁环保科技有限公司        | 社会化运行 | 5     | 94    | 4星 |
| 52 | 赵县        | 石家庄一印实业有限公司           | 社会化运行 | 4     | 93.75 | 4星 |

## 2023年9月份石家庄市自动监控设备排污单位运维质量评价结果

| 序号 | 区县        | 污染源企业                             | 运行方式  | 已参设备数 | 分值    | 等级 |
|----|-----------|-----------------------------------|-------|-------|-------|----|
| 53 | 裕华区       | 石家庄市第五医院                          | 社会化运行 | 3     | 93.33 | 4星 |
| 54 | 藁城区       | 河北白沙烟草有限责任公司                      | 社会化运行 | 3     | 93.33 | 4星 |
| 55 | 赞皇县       | 赞皇县城区生活垃圾卫生填埋场                    | 社会化运行 | 3     | 93.33 | 4星 |
| 56 | 元氏县       | 元氏县中医院                            | 社会化运行 | 3     | 93.33 | 4星 |
| 57 | 赵县        | 河北克尔化工有限公司                        | 社会化运行 | 3     | 93.33 | 4星 |
| 58 | 赵县        | 河北欣港药业有限公司（东厂区）                   | 社会化运行 | 3     | 93.33 | 4星 |
| 59 | 晋州市       | 河北冠润药业股份有限公司                      | 社会化运行 | 3     | 93.33 | 4星 |
| 60 | 栾城区       | 栾城区英华针纺织印染厂                       | 社会化运行 | 4     | 92.5  | 4星 |
| 61 | 鹿泉区       | 石家庄市鹿泉区妇幼保健院（石家庄市鹿泉区妇幼保健计划生育服务中心） | 社会化运行 | 3     | 90    | 4星 |
| 62 | 栾城区       | 石家庄市栾城区东阳服装有限公司                   | 社会化运行 | 3     | 90    | 4星 |
| 63 | 栾城区       | 河北蓝普市政工程有限公司栾城区分公司                | 社会化运行 | 5     | 90    | 4星 |
| 64 | 井陉县       | 河北乾昊钙业有限公司                        | 社会化运行 | 1     | 90    | 4星 |
| 65 | 高邑县       | 高邑尔优陶瓷有限公司                        | 社会化运行 | 1     | 90    | 4星 |
| 66 | 赞皇县       | 赞皇县中医医院                           | 社会化运行 | 2     | 90    | 4星 |
| 67 | 赞皇县       | 赞皇县医院                             | 社会化运行 | 2     | 90    | 4星 |
| 68 | 无极县       | 无极县城市管理综合行政执法局（无极县无害化垃圾处理场）       | 社会化运行 | 4     | 90    | 4星 |
| 69 | 无极县       | 石家庄中油优艺环保科技有限公司                   | 社会化运行 | 5     | 90    | 4星 |
| 70 | 无极县       | 石家庄市万飞科技有限公司                      | 社会化运行 | 2     | 90    | 4星 |
| 71 | 无极县       | 石家庄犇牛明胶有限公司                       | 社会化运行 | 2     | 90    | 4星 |
| 72 | 无极县       | 无极县中医院                            | 社会化运行 | 3     | 90    | 4星 |
| 73 | 无极县       | 无极县顺达化工有限责任公司                     | 社会化运行 | 1     | 90    | 4星 |
| 74 | 平山县       | 河北西柏坡第二发电有限责任公司                   | 社会化运行 | 2     | 90    | 4星 |
| 75 | 赵县        | 河北顺兴针织科技有限公司                      | 社会化运行 | 4     | 90    | 4星 |
| 76 | 新乐市       | 河北鑫安然生物科技有限公司                     | 社会化运行 | 3     | 90    | 4星 |
| 77 | 新华区       | 河北医科大学第二医院(北院区)                   | 社会化运行 | 3     | 86.67 | 3星 |
| 78 | 高新技术产业开发区 | 石药集团维生药业（石家庄）有限公司                 | 社会化运行 | 6     | 86.67 | 3星 |

## 2023年9月份石家庄市自动监控设备排污单位运维质量评价结果

| 序号  | 区县        | 污染源企业              | 运行方式  | 已参设备数 | 分值    | 等级  |
|-----|-----------|--------------------|-------|-------|-------|-----|
| 79  | 赵县        | 赵县赵州热电有限公司         | 社会化运行 | 5     | 82    | 3星  |
| 80  | 藁城区       | 河北联丰肥业有限公司         | 社会化运行 | 4     | 80    | 3星  |
| 81  | 井陘县       | 石家庄市卫生垃圾太行填埋场井陘填埋场 | 社会化运行 | 1     | 80    | 3星  |
| 82  | 新乐市       | 新乐市三源化工有限公司        | 社会化运行 | 2     | 80    | 3星  |
| 83  | 新乐市       | 中农金瑞肥业有限公司         | 社会化运行 | 1     | 80    | 3星  |
| 84  | 赞皇县       | 赞皇金隅水泥有限公司         | 社会化运行 | 8     | 78.75 | 2星  |
| 85  | 赵县        | 河北美荷药业有限公司         | 社会化运行 | 5     | 78    | 2星  |
| 86  | 赵县        | 河北兴柏药业集团有限公司       | 社会化运行 | 6     | 76.67 | 2星  |
| 87  | 赵县        | 卡万塔（石家庄）新能源科技有限公司  | 社会化运行 | 5     | 76    | 2星  |
| 88  | 藁城区       | 石家庄中通建材有限公司        | 社会化运行 | 3     | 73.33 | 2星  |
| 89  | 鹿泉区       | 石家庄新奥能源发展有限公司      | 社会化运行 | 3     | 73.33 | 2星  |
| 90  | 井陘县       | 华能国际电力股份有限公司上安电厂   | 社会化运行 | 6     | 73.33 | 2星  |
| 91  | 长安区       | 河北省胸科医院            | 社会化运行 | 3     | 71.67 | 2星  |
| 92  | 高新技术产业开发区 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司   | 社会化运行 | 4     | 71.25 | 2星  |
| 93  | 藁城区       | 石家庄良村热电有限公司        | 社会化运行 | 5     | 71    | 2星  |
| 94  | 无极县       | 河北中港美盛肥业有限公司       | 社会化运行 | 2     | 70    | 2星  |
| 95  | 赵县        | 上置供热石家庄股份有限公司      | 社会化运行 | 2     | 70    | 2星  |
| 96  | 赵县        | 河北欣港药业有限公司         | 社会化运行 | 3     | 70    | 2星  |
| 97  | 藁城区       | 河北鑫鑫木业有限公司         | 社会化运行 | 1     | 65    | 1星  |
| 98  | 栾城区       | 神威药业集团有限公司         | 社会化运行 | 4     | 65    | 1星  |
| 99  | 藁城区       | 石药集团欧意药业有限公司       | 社会化运行 | 1     | 60    | 1星  |
| 100 | 平山县       | 河北西柏坡发电有限责任公司      | 社会化运行 | 4     | 60    | 1星  |
| 101 | 高邑县       | 高邑县永昌锌业有限责任公司      | 社会化运行 | 4     | 57.5  | 不合格 |
| 102 | 藁城区       | 石家庄市宏森熔炼铸造有限公司     | 社会化运行 | 4     | 55    | 不合格 |
| 103 | 行唐县       | 中电行唐生物质能热电有限公司     | 社会化运行 | 3     | 53.33 | 不合格 |
| 104 | 栾城区       | 河北卓峰化肥有限公司         | 社会化运行 | 2     | 50    | 不合格 |

## 2023年9月份石家庄市自动监控设备排污单位运维质量评价结果

| 序号  | 区县        | 污染源企业                       | 运行方式  | 已参设备数 | 分值     | 等级  |
|-----|-----------|-----------------------------|-------|-------|--------|-----|
| 105 | 高邑县       | 河北恒德陶瓷有限公司                  | 社会化运行 | 1     | 40     | 不合格 |
| 106 | 无极县       | 河北志亿木业有限公司                  | 社会化运行 | 1     | 40     | 不合格 |
| 107 | 新乐市       | 新乐汇江节能材料有限公司                | 社会化运行 | 1     | 40     | 不合格 |
| 108 | 正定县       | 河北正定京源环境科技有限公司              | 社会化运行 | 8     | 32.5   | 不合格 |
| 109 | 高邑县       | 高邑汇德陶瓷有限公司                  | 社会化运行 | 2     | 30     | 不合格 |
| 110 | 平山县       | 平山县恒耀建材有限公司                 | 社会化运行 | 1     | 20     | 不合格 |
| 111 | 赵县        | 石家庄市嘉化化肥有限公司                | 社会化运行 | 1     | 20     | 不合格 |
| 112 | 平山县       | 平山县瑞东建材有限公司                 | 社会化运行 | 1     | 10     | 不合格 |
| 113 | 无极县       | 无极县鑫光热力有限公司无极皮革后整产业园区集中供热工程 | 社会化运行 | 1     | 0      | 不合格 |
| 114 | 灵寿县       | 灵寿粤海环保有限公司                  | 社会化运行 | 9     | -20    | 不合格 |
| 115 | 赵县        | 赵县梨都污水处理工程有限公司              | 社会化运行 | 9     | -22.22 | 不合格 |
| 116 | 赵县        | 河北华泰纸业有限公司                  | 社会化运行 | 8     | -32.5  | 不合格 |
| 117 | 行唐县       | 行唐县星云食品有限公司                 | 社会化运行 | 4     | -35    | 不合格 |
| 118 | 高邑县       | 石家庄泰鑫化工有限公司                 | 社会化运行 | 1     | -40    | 不合格 |
| 119 | 高邑县       | 高邑新恒盛建陶有限公司                 | 社会化运行 | 1     | -40    | 不合格 |
| 120 | 高邑县       | 河北鑫祥陶瓷制品有限公司                | 社会化运行 | 1     | -40    | 不合格 |
| 121 | 深泽县       | 河北朗天新能源科技有限公司深泽分公司          | 社会化运行 | 2     | -40    | 不合格 |
| 122 | 新乐市       | 河北远大中正生物科技有限公司              | 社会化运行 | 1     | -40    | 不合格 |
| 123 | 藁城区       | 石家庄市藁城区康丰化工有限公司             | 社会化运行 | 1     | -50    | 不合格 |
| 124 | 无极县       | 石家庄市和合化工化肥有限公司              | 社会化运行 | 7     | -55    | 不合格 |
| 125 | 深泽县       | 深泽县艺森新型页岩砖厂                 | 社会化运行 | 1     | -65    | 不合格 |
| 126 | 裕华区       | 河北第二机械工业有限公司                | 社会化运行 | 3     | -80    | 不合格 |
| 127 | 晋州市       | 河北呈昊生物科技有限公司                | 社会化运行 | 3     | -80    | 不合格 |
| 128 | 高新技术产业开发区 | 石家庄旭新光电科技有限公司               | 社会化运行 | 3     | -80    | 不合格 |
| 129 | 高新技术产业开发区 | 河北威远生物化工有限公司                | 社会化运行 | 6     | -93.33 | 不合格 |
| 130 | 行唐县       | 行唐县振华肉食品有限公司                | 社会化运行 | 5     | -116   | 不合格 |

## 2023年9月份石家庄市自动监控设备排污单位运维质量评价结果

| 序号  | 区县        | 污染源企业                     | 运行方式  | 已参设备数 | 分值   | 等级  |
|-----|-----------|---------------------------|-------|-------|------|-----|
| 131 | 平山县       | 平山县汉唐环保科技有限公司             | 社会化运行 | 5     | -116 | 不合格 |
| 132 | 行唐县       | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司            | 社会化运行 | 4     | -165 | 不合格 |
| 133 | 高新技术产业开发区 | 石药集团巨石生物制药有限公司            | 社会化运行 | 8     | -170 | 不合格 |
| 134 | 长安区       | 河北医科大学第四医院（河北省肿瘤医院）       | 社会化运行 | 12    | -430 | 不合格 |
| 135 | 桥西区       | 河北医科大学第三医院                | 社会化运行 | 6     | -430 | 不合格 |
| 136 | 高邑县       | 高邑县福隆陶瓷有限责任公司             | 社会化运行 | 6     | -430 | 不合格 |
| 137 | 赵县        | 赵县青方页岩砖制造有限公司             | 社会化运行 | 2     | -430 | 不合格 |
| 138 | 赵县        | 赵县宏杨煤矸石砖有限公司              | 社会化运行 | 2     | -430 | 不合格 |
| 139 | 桥西区       | 石家庄霍文发中医骨伤医院              | 社会化运行 | 1     | -440 | 不合格 |
| 140 | 桥西区       | 石家庄顺康医院有限责任公司             | 社会化运行 | 3     | -440 | 不合格 |
| 141 | 新华区       | 河北省优抚医院                   | 社会化运行 | 1     | -440 | 不合格 |
| 142 | 新华区       | 河北省生殖医院                   | 社会化运行 | 1     | -440 | 不合格 |
| 143 | 藁城区       | 洛斯顿（石家庄）生物技术有限公司          | 社会化运行 | 3     | -440 | 不合格 |
| 144 | 正定县       | 正定高新技术产业开发区建设投资有限公司（再生水厂） | 社会化运行 | 6     | -440 | 不合格 |
| 145 | 行唐县       | 行唐县垃圾填埋场                  | 社会化运行 | 3     | -440 | 不合格 |
| 146 | 灵寿县       | 灵寿县森豪服装有限公司               | 自行运行  | 4     | -440 | 不合格 |
| 147 | 高邑县       | 高邑县凤城垃圾处理场                | 社会化运行 | 2     | -440 | 不合格 |
| 148 | 深泽县       | 深泽县第三污水处理厂                | 社会化运行 | 5     | -440 | 不合格 |
| 149 | 赞皇县       | 河北顺境环保科技有限公司              | 社会化运行 | 4     | -440 | 不合格 |
| 150 | 元氏县       | 河北悦民生化有限公司                | 社会化运行 | 5     | -440 | 不合格 |
| 151 | 高新技术产业开发区 | 石家庄格瑞药业有限公司（新城区）          | 社会化运行 | 4     | -440 | 不合格 |
| 152 | 高新技术产业开发区 | 石家庄藏诺药业股份有限公司             | 社会化运行 | 2     | -440 | 不合格 |
| 153 | 高新技术产业开发区 | 河北前进机械厂                   | 社会化运行 | 1     | -440 | 不合格 |
| 154 | 新华区       | 石家庄飞龙饲料有限公司               | 社会化运行 | 2     | -960 | 不合格 |
| 155 | 新华区       | 石家庄市富奥热力工程有限公司岳村供热站       | 社会化运行 | 2     | -960 | 不合格 |
| 156 | 新华区       | 河北一兽药业有限公司                | 社会化运行 | 1     | -960 | 不合格 |

## 2023年9月份石家庄市自动监控设备排污单位运维质量评价结果

| 序号  | 区县  | 污染源企业              | 运行方式  | 已参设备数 | 分值   | 等级  |
|-----|-----|--------------------|-------|-------|------|-----|
| 157 | 裕华区 | 石家庄旅投集团亚太大酒店有限责任公司 | 社会化运行 | 2     | -960 | 不合格 |
| 158 | 藁城区 | 石家庄兴隆炭业科技有限公司      | 社会化运行 | 2     | -960 | 不合格 |
| 159 | 行唐县 | 行唐县方兴建材有限责任公司      | 社会化运行 | 2     | -960 | 不合格 |
| 160 | 赞皇县 | 河北泰恒陶瓷制品有限公司       | 社会化运行 | 1     | -960 | 不合格 |
| 161 | 平山县 | 石家庄圣耀建材有限公司        | 社会化运行 | 1     | -960 | 不合格 |