

2023年8月份石家庄市自动监控设备排污单位运维质量评价结果

序号	区县	污染源企业	运行方式	已参设备数	分值	等级
1	高新技术产业开发区	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	社会化运行	23	99.57	4星
2	桥西区	石家庄污水处理有限公司桥西污水处理厂	社会化运行	15	99.33	4星
3	无极县	中信环境水务（无极县）有限公司	社会化运行	10	99	4星
4	赵县	赵县第二污水处理厂	社会化运行	9	98.89	4星
5	灵寿县	中国黄金集团石湖矿业有限公司	社会化运行	4	98.75	4星
6	晋州市	晋州市祥盛琦纺织品有限公司	社会化运行	3	98.33	4星
7	正定县	石家庄诚峰热电有限公司	社会化运行	5	98	4星
8	赵县	赵县赵州热电有限公司	社会化运行	5	98	4星
9	藁城区	河北德瑞化工有限公司	社会化运行	4	97.5	4星
10	高邑县	高邑县医院	社会化运行	2	97.5	4星
11	无极县	无极卡森实业有限公司	社会化运行	4	97.5	4星
12	平山县	河北西柏坡发电有限责任公司	社会化运行	4	97.5	4星
13	晋州市	晋州市恒泰金属制品有限公司	社会化运行	4	97.5	4星
14	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	社会化运行	7	97.14	4星
15	晋州市	河北拓孚润滑油添加剂有限公司	社会化运行	3	96.67	4星
16	晋州市	晋州市天达布业有限公司	社会化运行	4	96.25	4星
17	元氏县	河北诚信九天医药化工有限公司	社会化运行	5	96	4星
18	井陉县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	社会化运行	6	95.83	4星
19	元氏县	河北野田农用化学有限公司	社会化运行	7	95.71	4星
20	井陉矿区	河北鸿科碳素有限公司	社会化运行	2	95	4星
21	无极县	无极县城市管理综合行政执法局（无极县无害化垃圾处理场）	社会化运行	4	95	4星
22	新华区	河北医科大学第二医院(北院区)	社会化运行	3	93.33	4星
23	新华区	河北医科大学第二医院	社会化运行	3	93.33	4星
24	裕华区	石家庄市第五医院	社会化运行	3	93.33	4星
25	鹿泉区	河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司	社会化运行	3	93.33	4星
26	灵寿县	灵寿县松阳垃圾处理场	社会化运行	3	93.33	4星

2023年8月份石家庄市自动监控设备排污单位运维质量评价结果

序号	区县	污染源企业	运行方式	已参设备数	分值	等级
27	赞皇县	赞皇县城区生活垃圾卫生填埋场	社会化运行	3	93.33	4星
28	无极县	无极县医院	社会化运行	3	93.33	4星
29	赵县	河北克尔化工有限公司	社会化运行	3	93.33	4星
30	赵县	赵县梨都污水处理工程有限公司	社会化运行	9	92.22	4星
31	高新技术产业开发区	石家庄新奥环保科技有限公司	社会化运行	5	92	4星
32	高新技术产业开发区	石药集团维生药业（石家庄）有限公司	社会化运行	6	91.67	4星
33	裕华区	河北平安健康集团股份有限公司	社会化运行	3	90	4星
34	藁城区	石家庄市科品纸厂	社会化运行	3	90	4星
35	藁城区	河北鑫鑫木业有限公司	社会化运行	1	90	4星
36	栾城区	河北卓峰化肥有限公司	社会化运行	2	90	4星
37	栾城区	河北圣泰材料股份有限公司	社会化运行	3	90	4星
38	赵县	石家庄市嘉化化肥有限公司	社会化运行	1	90	4星
39	晋州市	晋州市耀辉建材有限公司	社会化运行	1	90	4星
40	晋州市	晋州市永胜建筑材料有限公司	社会化运行	1	90	4星
41	高新技术产业开发区	华北制药金坦生物技术股份有限公司	社会化运行	4	85	3星
42	元氏县	元氏县槐东污水处理厂	社会化运行	12	83.33	3星
43	赞皇县	赞皇县中医医院	社会化运行	2	80	3星
44	赵县	石家庄特鑫生物科技有限公司	社会化运行	3	80	3星
45	无极县	河北中港美盛肥业有限公司	社会化运行	2	77.5	2星
46	藁城区	河北白沙烟草有限责任公司	社会化运行	3	73.33	2星
47	无极县	无极县中医院	社会化运行	3	73.33	2星
48	鹿泉区	河北华电石家庄鹿华热电有限公司	社会化运行	2	72.5	2星
49	赵县	赵县兴岩页岩砖制造有限公司	社会化运行	1	70	2星
50	栾城区	神威药业集团有限公司	社会化运行	4	67.5	1星
51	平山县	平山县瑞东建材有限公司	社会化运行	1	60	1星
52	藁城区	河北国津天创污水处理有限责任公司	社会化运行	9	-20	不合格

2023年8月份石家庄市自动监控设备排污单位运维质量评价结果

序号	区县	污染源企业	运行方式	已参设备数	分值	等级
53	灵寿县	灵寿粤海环保有限公司	社会化运行	9	-20	不合格
54	赵县	河北华泰纸业有限公司	社会化运行	8	-32.5	不合格
55	行唐县	行唐县星云食品有限公司	社会化运行	4	-35	不合格
56	高新技术产业开发区	河北威远生物化工有限公司	社会化运行	6	-76.67	不合格
57	藁城区	石家庄四药有限公司开发区分公司	社会化运行	3	-80	不合格
58	晋州市	河北呈昊生物科技有限公司	社会化运行	3	-80	不合格
59	行唐县	行唐县振华肉食品有限公司	社会化运行	5	-116	不合格
60	藁城区	石家庄良村热电有限公司	社会化运行	5	-118	不合格
61	平山县	平山县汉唐环保科技有限公司	社会化运行	5	-129	不合格
62	行唐县	石家庄君乐宝太行乳业有限公	社会化运行	4	-165	不合格
63	高新技术产业开发区	石药集团巨石生物制药有限公司	社会化运行	8	-170	不合格
64	长安区	河北医科大学第四医院（河北省肿瘤医院）	社会化运行	12	-430	不合格
65	桥西区	河北医科大学第三医院	社会化运行	6	-430	不合格
66	高邑县	高邑县福隆陶瓷有限责任公司	社会化运行	8	-431.25	不合格
67	桥西区	石家庄霍文发中医骨伤医院	社会化运行	1	-440	不合格
68	桥西区	石家庄顺康医院有限责任公司	社会化运行	3	-440	不合格
69	新华区	河北省优抚医院	社会化运行	1	-440	不合格
70	新华区	河北省生殖医院	社会化运行	1	-440	不合格
71	裕华区	河北第二机械工业有限公司	社会化运行	1	-440	不合格
72	藁城区	洛斯顿（石家庄）生物技术有限公司	社会化运行	3	-440	不合格
73	正定县	正定高新技术产业开发区建设投资有限公司（再生水厂）	社会化运行	6	-440	不合格
74	行唐县	行唐县垃圾填埋场	社会化运行	3	-440	不合格
75	行唐县	石家庄朋美食品有限责任公司	社会化运行	3	-440	不合格
76	高邑县	高邑县凤城垃圾处理场	社会化运行	2	-440	不合格
77	深泽县	深泽县第三污水处理厂	社会化运行	5	-440	不合格
78	赞皇县	河北顺境环保科技有限公司	社会化运行	4	-440	不合格

2023年8月份石家庄市自动监控设备排污单位运维质量评价结果

序号	区县	污染源企业	运行方式	已参设备数	分值	等级
79	元氏县	河北悦民生化有限公司	社会化运行	5	-440	不合格
80	赵县	河北欣港药业有限公司	社会化运行	3	-440	不合格
81	新乐市	新乐市第二医院	社会化运行	4	-440	不合格
82	高新技术产业 开发区	石家庄格瑞药业有限公司（新城区）	社会化运行	4	-440	不合格
83	高新技术产业 开发区	石家庄藏诺药业股份有限公司	社会化运行	2	-440	不合格
84	高新技术产业 开发区	河北前进机械厂	社会化运行	1	-440	不合格
85	新华区	石家庄飞龙饲料有限公司	社会化运行	2	-960	不合格
86	新华区	石家庄市富奥热力工程有限公司岳村供热站	社会化运行	2	-960	不合格
87	新华区	河北一兽药业有限公司	社会化运行	1	-960	不合格
88	裕华区	石家庄旅投集团亚太大酒店有限责任公司	社会化运行	2	-960	不合格
89	藁城区	石家庄升降炭业科技有限公司	社会化运行	2	-960	不合格
90	行唐县	行唐县方兴建材有限责任公司	社会化运行	2	-960	不合格
91	行唐县	河北炫坤耐火材料科技发展有限公司	社会化运行	1	-960	不合格
92	平山县	平山县鑫普森建材贸易有限公司	社会化运行	1	-960	不合格
93	平山县	石家庄圣耀建材有限公司	社会化运行	1	-960	不合格