

2024年1月份石家庄市自动监控设备排污单位运维质量评价结果

| 序号 | 区县        | 污染源企业                 | 运行方式  | 已参设备数 | 分值    | 等级 |
|----|-----------|-----------------------|-------|-------|-------|----|
| 1  | 正定县       | 石家庄诚峰热电有限公司           | 社会化运行 | 6     | 99.17 | 4星 |
| 2  | 赵县        | 赵县第二污水处理厂             | 社会化运行 | 9     | 98.89 | 4星 |
| 3  | 栾城区       | 石家庄市栾城人民医院            | 社会化运行 | 3     | 98.33 | 4星 |
| 4  | 晋州市       | 晋州成光电源有限公司            | 社会化运行 | 3     | 98.33 | 4星 |
| 5  | 新乐市       | 石家庄新乐东方热电有限公司         | 社会化运行 | 6     | 98.33 | 4星 |
| 6  | 平山县       | 平山县清源环保科技有限公司         | 社会化运行 | 5     | 98    | 4星 |
| 7  | 赵县        | 卡万塔（石家庄）新能源科技有限公司     | 社会化运行 | 5     | 98    | 4星 |
| 8  | 赵县        | 河北金怡化纤有限公司            | 社会化运行 | 5     | 98    | 4星 |
| 9  | 赵县        | 赵县赵州热电有限公司            | 社会化运行 | 5     | 98    | 4星 |
| 10 | 桥西区       | 石家庄金房能源科技有限公司（高干楼锅炉房） | 社会化运行 | 2     | 97.5  | 4星 |
| 11 | 晋州市       | 河北新大东纺织有限公司           | 社会化运行 | 4     | 97.5  | 4星 |
| 12 | 灵寿县       | 河北益康功能材料有限公司          | 社会化运行 | 5     | 97    | 4星 |
| 13 | 长安区       | 石家庄市中医院（东院区）          | 社会化运行 | 3     | 96.67 | 4星 |
| 14 | 行唐县       | 中电行唐生物质能热电有限公司        | 社会化运行 | 3     | 96.67 | 4星 |
| 15 | 元氏县       | 石家庄市惠源淀粉有限公司          | 社会化运行 | 6     | 96.67 | 4星 |
| 16 | 赵县        | 河北欣港药业有限公司            | 社会化运行 | 3     | 96.67 | 4星 |
| 17 | 高新技术产业开发区 | 河北纳泰化工有限公司            | 社会化运行 | 3     | 96.67 | 4星 |
| 18 | 高新技术产业开发区 | 河北协同化学有限公司            | 社会化运行 | 3     | 96.67 | 4星 |
| 19 | 晋州市       | 晋州华融清润环保能源有限公司        | 社会化运行 | 4     | 96.25 | 4星 |
| 20 | 高新技术产业开发区 | 石家庄新奥环保科技有限公司         | 社会化运行 | 5     | 96    | 4星 |
| 21 | 元氏县       | 元氏县金鹏纸业有限责任公司         | 社会化运行 | 7     | 95.71 | 4星 |
| 22 | 井陉县       | 石家庄市井陉县鑫峰冶碳有限公司       | 社会化运行 | 1     | 95    | 4星 |
| 23 | 正定县       | 白求恩国际和平医院256临床部       | 社会化运行 | 3     | 95    | 4星 |
| 24 | 无极县       | 石家庄市万飞科技有限公司          | 社会化运行 | 2     | 95    | 4星 |

2024年1月份石家庄市自动监控设备排污单位运维质量评价结果

| 序号 | 区县        | 污染源企业                | 运行方式  | 已参设备数 | 分值    | 等级 |
|----|-----------|----------------------|-------|-------|-------|----|
| 25 | 赵县        | 上置供热石家庄股份有限公司        | 社会化运行 | 2     | 95    | 4星 |
| 26 | 无极县       | 中信环境水务（无极县）有限公司      | 社会化运行 | 11    | 94.09 | 4星 |
| 27 | 栾城区       | 石家庄市栾城区华英工贸有限责任公司    | 社会化运行 | 3     | 93.33 | 4星 |
| 28 | 平山县       | 平山中山医院               | 社会化运行 | 3     | 93.33 | 4星 |
| 29 | 晋州市       | 河北双牛建材纤维素有限公司        | 社会化运行 | 3     | 93.33 | 4星 |
| 30 | 新华区       | 河北医科大学第二医院(北院区)      | 社会化运行 | 4     | 92.5  | 4星 |
| 31 | 桥西区       | 石家庄华电供热集团有限公司热源运管中心  | 社会化运行 | 1     | 90    | 4星 |
| 32 | 藁城区       | 河北鑫鑫木业有限公司           | 社会化运行 | 1     | 90    | 4星 |
| 33 | 鹿泉区       | 石家庄医学高等专科学校冀联校区医院    | 社会化运行 | 1     | 90    | 4星 |
| 34 | 栾城区       | 石药创新制药股份有限公司         | 社会化运行 | 5     | 90    | 4星 |
| 35 | 栾城区       | 河北达仁化工有限公司           | 社会化运行 | 1     | 90    | 4星 |
| 36 | 井陘县       | 井陘县医院                | 社会化运行 | 2     | 90    | 4星 |
| 37 | 井陘县       | 井陘县中医院               | 社会化运行 | 3     | 90    | 4星 |
| 38 | 无极县       | 石家庄腾辉化工有限公司          | 社会化运行 | 3     | 90    | 4星 |
| 39 | 晋州市       | 晋州市鼎业装饰用布有限公司        | 社会化运行 | 3     | 90    | 4星 |
| 40 | 赵县        | 赵县梨都污水处理工程有限公司       | 社会化运行 | 9     | 88.89 | 3星 |
| 41 | 行唐县       | 行唐县垃圾填埋场             | 社会化运行 | 3     | 83.33 | 3星 |
| 42 | 高新技术产业开发区 | 石药集团维生药业（石家庄）有限公司    | 社会化运行 | 6     | 80.83 | 3星 |
| 43 | 井陘县       | 石家庄盖尔克斯科技有限公司        | 社会化运行 | 1     | 80    | 3星 |
| 44 | 赞皇县       | 赞皇县住建局供热和燃气管理办公室     | 社会化运行 | 1     | 80    | 3星 |
| 45 | 赞皇县       | 赞皇县住建局供热和燃气管理办公室（西区） | 社会化运行 | 1     | 80    | 3星 |
| 46 | 高新技术产业开发区 | 石家庄格瑞药业有限公司（新城区）     | 社会化运行 | 4     | 80    | 3星 |
| 47 | 高邑县       | 建投热力河北清洁供热有限公司       | 社会化运行 | 1     | 70    | 2星 |
| 48 | 元氏县       | 元氏县中燃热力有限公司          | 社会化运行 | 5     | 70    | 2星 |

## 2024年1月份石家庄市自动监控设备排污单位运维质量评价结果

| 序号 | 区县        | 污染源企业                         | 运行方式  | 已参设备数 | 分值      | 等级  |
|----|-----------|-------------------------------|-------|-------|---------|-----|
| 49 | 赵县        | 石家庄辰成丰服装有限公司                  | 社会化运行 | 3     | 70      | 2星  |
| 50 | 正定县       | 河北正定京源环境科技有限公司                | 社会化运行 | 8     | 32.5    | 不合格 |
| 51 | 高新技术产业开发区 | 河北威远生物化工有限公司                  | 社会化运行 | 11    | -8.18   | 不合格 |
| 52 | 晋州市       | 晋州市科瑞污水处理有限公司                 | 社会化运行 | 9     | -20     | 不合格 |
| 53 | 晋州市       | 晋州市科环污水处理有限公司                 | 社会化运行 | 9     | -20     | 不合格 |
| 54 | 赵县        | 河北华泰纸业有限公司                    | 社会化运行 | 8     | -32.5   | 不合格 |
| 55 | 行唐县       | 行唐县星云食品有限公司                   | 社会化运行 | 4     | -35     | 不合格 |
| 56 | 晋州市       | 晋州市财源服装有限公司                   | 社会化运行 | 4     | -35     | 不合格 |
| 57 | 行唐县       | 行唐县振华肉食品有限公司                  | 社会化运行 | 5     | -116    | 不合格 |
| 58 | 行唐县       | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司                | 社会化运行 | 4     | -165    | 不合格 |
| 59 | 平山县       | 平山县汉唐环保科技有限公司                 | 社会化运行 | 4     | -170    | 不合格 |
| 60 | 桥西区       | 河北医科大学第三医院                    | 社会化运行 | 6     | -430    | 不合格 |
| 61 | 藁城区       | 石家庄市藁城区住房和城乡建设局（藁城区吉藁化纤公司供热区） | 社会化运行 | 2     | -430    | 不合格 |
| 62 | 长安区       | 河北医科大学第四医院（河北省肿瘤医院）           | 社会化运行 | 12    | -430.83 | 不合格 |
| 63 | 桥西区       | 石家庄霍文发中医骨伤医院                  | 社会化运行 | 1     | -440    | 不合格 |
| 64 | 新华区       | 河北省优抚医院                       | 社会化运行 | 1     | -440    | 不合格 |
| 65 | 新华区       | 河北省生殖医院                       | 社会化运行 | 1     | -440    | 不合格 |
| 66 | 藁城区       | 洛斯顿（石家庄）生物技术有限公司              | 社会化运行 | 3     | -440    | 不合格 |
| 67 | 行唐县       | 北京同仁堂科技发展（行唐）驴业有限公司           | 社会化运行 | 3     | -440    | 不合格 |
| 68 | 赞皇县       | 赞皇县医院                         | 社会化运行 | 2     | -440    | 不合格 |
| 69 | 无极县       | 河北戴诺思化工有限公司                   | 社会化运行 | 4     | -440    | 不合格 |
| 70 | 无极县       | 石家庄市洁友日用化学用品有限公司              | 社会化运行 | 3     | -440    | 不合格 |
| 71 | 元氏县       | 河北新宇宙电动车有限公司                  | 社会化运行 | 3     | -440    | 不合格 |
| 72 | 元氏县       | 河北悦民生化有限公司                    | 社会化运行 | 5     | -440    | 不合格 |

## 2024年1月份石家庄市自动监控设备排污单位运维质量评价结果

| 序号 | 区县            | 污染源企业                         | 运行方式  | 已参设备数 | 分值   | 等级  |
|----|---------------|-------------------------------|-------|-------|------|-----|
| 73 | 赵县            | 石家庄赵州布业有限责任公司                 | 社会化运行 | 3     | -440 | 不合格 |
| 74 | 新乐市           | 河北中冉生物科技有限公司                  | 社会化运行 | 4     | -440 | 不合格 |
| 75 | 新乐市           | 河北海桥燃料有限公司                    | 社会化运行 | 2     | -440 | 不合格 |
| 76 | 高新技术产业<br>开发区 | 石家庄藏诺药业股份有限公司                 | 社会化运行 | 2     | -440 | 不合格 |
| 77 | 高新技术产业<br>开发区 | 河北前进机械厂                       | 社会化运行 | 1     | -440 | 不合格 |
| 78 | 长安区           | 石家庄市供热集团天启热能有限公司（北城国际C区供热站项目） | 社会化运行 | 1     | -960 | 不合格 |
| 79 | 长安区           | 河北凝力清洁能源技术有限公司（紫林湾供热站）        | 社会化运行 | 2     | -960 | 不合格 |
| 80 | 桥西区           | 石家庄华行供热有限公司（东安小区锅炉房项目）        | 社会化运行 | 1     | -960 | 不合格 |
| 81 | 桥西区           | 石家庄华诚供热有限公司                   | 社会化运行 | 4     | -960 | 不合格 |
| 82 | 新华区           | 石家庄市供热集团天启热能有限公司(依水佳苑锅炉房)     | 社会化运行 | 1     | -960 | 不合格 |
| 83 | 新华区           | 石家庄飞龙饲料有限公司                   | 社会化运行 | 2     | -960 | 不合格 |
| 84 | 新华区           | 石家庄市富奥热力工程有限公司岳村西供热站          | 社会化运行 | 2     | -960 | 不合格 |
| 85 | 新华区           | 石家庄东方热电集团有限公司供热分公司北焦供热站       | 社会化运行 | 2     | -960 | 不合格 |
| 86 | 新华区           | 河北一兽药业有限公司                    | 社会化运行 | 1     | -960 | 不合格 |
| 87 | 新华区           | 石家庄名瑞供热有限公司（石家庄田家庄南区锅炉房项目）    | 社会化运行 | 1     | -960 | 不合格 |
| 88 | 裕华区           | 石家庄旅投集团亚太大酒店有限责任公司            | 社会化运行 | 2     | -960 | 不合格 |
| 89 | 裕华区           | 石家庄裕东供热有限公司                   | 社会化运行 | 2     | -960 | 不合格 |
| 90 | 裕华区           | 石家庄瑞帕克热能技术有限公司（盛邦大都会锅炉房）      | 社会化运行 | 1     | -960 | 不合格 |
| 91 | 裕华区           | 石家庄东方热电集团有限公司供热分公司青园供热站       | 社会化运行 | 2     | -960 | 不合格 |
| 92 | 行唐县           | 行唐县方兴建材有限责任公司                 | 社会化运行 | 2     | -960 | 不合格 |
| 93 | 深泽县           | 石家庄冀骐再生资源有限公司                 | 社会化运行 | 1     | -960 | 不合格 |
| 94 | 无极县           | 无极县胜春热力有限公司                   | 社会化运行 | 2     | -960 | 不合格 |
| 95 | 无极县           | 无极县中昌热力有限责任公司                 | 社会化运行 | 2     | -960 | 不合格 |
| 96 | 无极县           | 河北沃霖田肥业有限公司                   | 社会化运行 | 1     | -960 | 不合格 |

2024年1月份石家庄市自动监控设备排污单位运维质量评价结果

| 序号  | 区县  | 污染源企业              | 运行方式  | 已参设备数 | 分值   | 等级  |
|-----|-----|--------------------|-------|-------|------|-----|
| 97  | 无极县 | 河北丰美肥业有限公司         | 社会化运行 | 1     | -960 | 不合格 |
| 98  | 无极县 | 无极县鑫光热力有限公司        | 社会化运行 | 2     | -960 | 不合格 |
| 99  | 无极县 | 无极县民春热力有限公司        | 社会化运行 | 2     | -960 | 不合格 |
| 100 | 无极县 | 无极县盛源热力有限公司        | 社会化运行 | 2     | -960 | 不合格 |
| 101 | 无极县 | 无极县民春热力有限公司2站      | 社会化运行 | 2     | -960 | 不合格 |
| 102 | 平山县 | 泰山石膏（平山）有限公司       | 社会化运行 | 1     | -960 | 不合格 |
| 103 | 晋州市 | 晋州市福星喷塑铝龙骨厂.       | 社会化运行 | 1     | -960 | 不合格 |
| 104 | 晋州市 | 石家庄聚德热力有限公司实验小学供热站 | 社会化运行 | 1     | -960 | 不合格 |
| 105 | 新乐市 | 河北源益肥业有限公司         | 社会化运行 | 2     | -960 | 不合格 |