

2024年2月份石家庄市自动监控设备排污单位运维质量评价结果

序号	区县	污染源企业	运行方式	已参设备数	分值	等级
1	元氏县	元氏县槐东污水处理厂	社会化运行	12	99.17	4星
2	井陉矿区	石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司	社会化运行	17	98.82	4星
3	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	社会化运行	4	98.75	4星
4	井陉县	井陉县智淼污水处理有限公司	社会化运行	6	98.33	4星
5	无极县	无极人和医院	社会化运行	3	98.33	4星
6	赵县	河北华北制药华恒药业有限公司	社会化运行	6	98.33	4星
7	栾城区	河北蓝普市政工程有限公司栾城区分公司	社会化运行	5	98	4星
8	行唐县	石家庄玉晶玻璃有限公司	社会化运行	5	98	4星
9	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	社会化运行	5	98	4星
10	高新技术产业开发区	石家庄佳华环保科技有限公司	社会化运行	5	98	4星
11	赵县	赵县梨都污水处理工程有限公司	社会化运行	9	97.78	4星
12	藁城区	河北吉藁化纤有限责任公司	社会化运行	4	97.5	4星
13	平山县	河北西柏坡发电有限责任公司	社会化运行	4	97.5	4星
14	赵县	石家庄市油漆厂金鱼漆业分厂	社会化运行	4	97.5	4星
15	晋州市	晋州市天达布业有限公司	社会化运行	4	97.5	4星
16	新乐市	新乐市医院	社会化运行	4	97.5	4星
17	新乐市	新乐市第二医院（新乐市妇产科医院）	社会化运行	4	97.5	4星
18	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	社会化运行	7	97.14	4星
19	藁城区	石家庄市藁城区逾新洗衣服务有限公司	社会化运行	3	96.67	4星
20	行唐县	行唐县中医医院	社会化运行	3	96.67	4星
21	无极县	石家庄腾辉化工有限公司	社会化运行	3	96.67	4星
22	赵县	河北兴柏药业集团有限公司	社会化运行	6	96.67	4星
23	赵县	河北佳彩化工有限责任公司	社会化运行	3	96.67	4星
24	新乐市	河北鑫安然生物科技有限公司	社会化运行	3	96.67	4星
25	高新技术产业开发区	石家庄旭新光电科技有限公司	社会化运行	3	96.67	4星
26	赵县	河北美荷药业有限公司	社会化运行	5	96	4星

2024年2月份石家庄市自动监控设备排污单位运维质量评价结果

序号	区县	污染源企业	运行方式	已参设备数	分值	等级
27	赵县	赵县赵州热电有限公司	社会化运行	5	96	4星
28	新乐市	河北三元食品有限公司	社会化运行	7	95.71	4星
29	栾城区	石家庄市栾城区中医院	社会化运行	3	95	4星
30	栾城区	河北华阳供热有限公司	社会化运行	1	95	4星
31	正定县	正定县康恒再生能源有限公司	社会化运行	4	95	4星
32	晋州市	晋州市耀辉建材有限公司	社会化运行	1	95	4星
33	灵寿县	中国黄金集团石湖矿业有限公司	社会化运行	4	93.75	4星
34	鹿泉区	石家庄市鹿泉区大河镇曲寨村村民委员会	社会化运行	3	93.33	4星
35	新乐市	新乐市中心医院	社会化运行	3	93.33	4星
36	高新技术产业开发区	石家庄新奥环保科技有限公司	社会化运行	5	93	4星
37	无极县	中信环境水务（无极县）有限公司（无极县工业废水集中处理厂）	社会化运行	4	91.25	4星
38	长安区	河北华电石家庄热电有限公司	社会化运行	8	90	4星
39	新华区	石家庄市新华鑫圆城市建设投资有限责任公司（中国铁路北京局集团有限公司石家庄建	社会化运行	1	90	4星
40	鹿泉区	石家庄市鹿泉区中医院	社会化运行	3	90	4星
41	深泽县	河北凯恩利生物技术有限公司	自行运行	3	90	4星
42	赞皇县	河北新玻尔瓷业有限公司	社会化运行	2	90	4星
43	无极县	石家庄市万飞科技有限公司	社会化运行	2	90	4星
44	元氏县	河北野田农用化学有限公司	社会化运行	6	90	4星
45	晋州市	河北博伦特药业有限公司	社会化运行	3	90	4星
46	晋州市	晋州华融清润环保能源有限公司	社会化运行	4	90	4星
47	平山县	平山县清源环保科技有限公司	社会化运行	5	89	3星
48	高新技术产业开发区	石药集团维生药业（石家庄）有限公司	社会化运行	6	86.67	3星
49	栾城区	河北卓峰化肥有限公司	社会化运行	2	85	3星
50	无极县	河北和合化工有限公司	社会化运行	7	81.43	3星
51	无极县	中信环境水务（无极县）有限公司	社会化运行	11	80.91	3星
52	藁城区	河北鑫鑫木业有限公司	社会化运行	1	80	3星

2024年2月份石家庄市自动监控设备排污单位运维质量评价结果

序号	区县	污染源企业	运行方式	已参设备数	分值	等级
53	深泽县	石家庄成合环保科技有限公司	社会化运行	1	80	3星
54	赞皇县	河北浩锐陶瓷制品有限公司	社会化运行	1	80	3星
55	赵县	上置供热石家庄股份有限公司	社会化运行	2	80	3星
56	行唐县	行唐县垃圾填埋场	社会化运行	3	70	2星
57	平山县	泰山石膏（平山）有限公司	社会化运行	1	70	2星
58	新乐市	河北源益肥业有限公司	社会化运行	2	70	2星
59	井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	社会化运行	6	68.33	1星
60	藁城区	石家庄四药有限公司开发区分公司	社会化运行	3	56.67	不合格
61	正定县	河北正定京源环境科技有限公司	社会化运行	8	32.5	不合格
62	高新技术产业开发区	河北威远生物化工有限公司	社会化运行	10	-6	不合格
63	晋州市	晋州市科环污水处理有限公司	社会化运行	9	-20	不合格
64	晋州市	晋州市科瑞污水处理有限公司	社会化运行	9	-21.11	不合格
65	行唐县	行唐县星云食品有限公司	社会化运行	4	-35	不合格
66	晋州市	晋州市财源服装有限公司	社会化运行	4	-35	不合格
67	平山县	平山县汉唐环保科技有限公司	社会化运行	6	-80	不合格
68	行唐县	行唐县振华肉食品有限公司	社会化运行	5	-116	不合格
69	行唐县	石家庄君乐宝太行乳业有限公司	社会化运行	4	-165	不合格
70	长安区	河北医科大学第四医院（河北省肿瘤医院）	社会化运行	12	-430	不合格
71	桥西区	河北医科大学第三医院	社会化运行	6	-430	不合格
72	桥西区	石家庄霍文发中医骨伤医院	社会化运行	1	-440	不合格
73	新华区	河北省优抚医院	社会化运行	1	-440	不合格
74	新华区	河北省生殖医院	社会化运行	1	-440	不合格
75	藁城区	洛斯顿（石家庄）生物技术有限公司	社会化运行	3	-440	不合格
76	行唐县	北京同仁堂科技发展（行唐）驴业有限公司	社会化运行	3	-440	不合格
77	行唐县	石家庄朋美食品有限责任公司	社会化运行	3	-440	不合格
78	赞皇县	赞皇县医院	社会化运行	2	-440	不合格

2024年2月份石家庄市自动监控设备排污单位运维质量评价结果

序号	区县	污染源企业	运行方式	已参设备数	分值	等级
79	赞皇县	河北顺境环保科技有限公司	社会化运行	4	-440	不合格
80	无极县	河北戴诺思化工有限公司	社会化运行	4	-440	不合格
81	无极县	石家庄市洁友日用化学品有限公司	社会化运行	3	-440	不合格
82	元氏县	河北新宇宙电动车有限公司	社会化运行	3	-440	不合格
83	元氏县	河北悦民生化有限公司	社会化运行	5	-440	不合格
84	晋州市	河北金凯旺服装纺织有限责任公司	社会化运行	3	-440	不合格
85	新乐市	河北中冉生物科技有限公司	社会化运行	4	-440	不合格
86	新乐市	河北海桥燃料有限公司	社会化运行	2	-440	不合格
87	高新技术产业开发区	石家庄藏诺药业股份有限公司	社会化运行	2	-440	不合格
88	高新技术产业开发区	河北前进机械厂	社会化运行	1	-440	不合格
89	长安区	石家庄市供热集团天启热能有限公司（北城国际C区供热站项目）	社会化运行	1	-960	不合格
90	长安区	河北凝力清洁能源技术有限公司（紫林湾供热站）	社会化运行	2	-960	不合格
91	桥西区	石家庄华行供热有限公司（东安小区锅炉房项目）	社会化运行	1	-960	不合格
92	桥西区	石家庄华诚供热有限公司	社会化运行	4	-960	不合格
93	新华区	石家庄市供热集团天启热能有限公司（依水佳苑锅炉房）	社会化运行	1	-960	不合格
94	新华区	石家庄飞龙饲料有限公司	社会化运行	2	-960	不合格
95	新华区	石家庄市富奥热力工程有限公司岳村西供热站	社会化运行	2	-960	不合格
96	新华区	石家庄东方热电集团有限公司供热分公司北焦供热站	社会化运行	2	-960	不合格
97	新华区	河北一兽药业有限公司	社会化运行	1	-960	不合格
98	新华区	石家庄名瑞供热有限公司（石家庄田家庄南区锅炉房项目）	社会化运行	1	-960	不合格
99	裕华区	石家庄旅投集团亚太大酒店有限责任公司	社会化运行	2	-960	不合格
100	裕华区	石家庄裕东供热有限公司	社会化运行	2	-960	不合格
101	裕华区	石家庄瑞帕克热能技术有限公司（盛邦大都会锅炉房）	社会化运行	1	-960	不合格
102	裕华区	石家庄东方热电集团有限公司供热分公司青园供热站	社会化运行	2	-960	不合格
103	行唐县	行唐县方兴建材有限责任公司	社会化运行	2	-960	不合格
104	深泽县	石家庄冀骐再生资源有限公司	社会化运行	1	-960	不合格

2024年2月份石家庄市自动监控设备排污单位运维质量评价结果

序号	区县	污染源企业	运行方式	已参设备数	分值	等级
105	无极县	无极县胜春热力有限公司	社会化运行	2	-960	不合格
106	无极县	无极县中昌热力有限责任公司	社会化运行	2	-960	不合格
107	无极县	河北沃霖田肥业有限公司	社会化运行	1	-960	不合格
108	无极县	河北丰美肥业有限公司	社会化运行	1	-960	不合格
109	无极县	无极县鑫光热力有限公司	社会化运行	2	-960	不合格
110	无极县	无极县民春热力有限公司	社会化运行	1	-960	不合格
111	无极县	无极县盛源热力有限公司	社会化运行	1	-960	不合格
112	无极县	无极县民春热力有限公司2站	社会化运行	2	-960	不合格
113	晋州市	晋州市福星喷塑铝龙骨厂	社会化运行	1	-960	不合格
114	晋州市	石家庄聚德热力有限公司实验小学供热站	社会化运行	1	-960	不合格
115	新乐市	石家庄誉昌塑料制品有限公司	社会化运行	1	-960	不合格