

2024年5月份石家庄市自动监控设备排污单位运维质量评价结果

序号	区县	污染源企业	运行方式	已参设备数	分值	等级
1	平山县	敬业集团有限公司	社会化运行	61	99.43	4星
2	无极县	中信环境水务（无极县）有限公司	社会化运行	11	99.09	4星
3	赞皇县	赞皇县皇明污水处理厂	社会化运行	10	99	4星
4	行唐县	行唐县兴开建设服务有限公司	社会化运行	9	98.89	4星
5	晋州市	晋州华融清润环保能源有限公司	社会化运行	4	98.75	4星
6	行唐县	石家庄迎新节能科技有限公司	社会化运行	3	98.33	4星
7	高新技术产业开发区	石药集团维生药业（石家庄）有限公司	社会化运行	6	98.33	4星
8	赵县	赵县赵州热电有限公司	社会化运行	5	98	4星
9	高新技术产业开发区	石家庄格瑞药业有限公司（新城区）	社会化运行	4	97.5	4星
10	高新技术产业开发区	华北制药金坦生物技术股份有限公司	社会化运行	4	97.5	4星
11	高新技术产业开发区	石家庄四药有限公司（药物研究院）	社会化运行	4	97.5	4星
12	栾城区	河北汉崴化学有限公司	社会化运行	3	96.67	4星
13	无极县	无极县医院	社会化运行	3	96.67	4星
14	无极县	河北和合化工有限公司	社会化运行	7	96.43	4星
15	新乐市	石家庄北排水环境发展有限公司（新乐市第一再生水厂）	社会化运行	12	95.83	4星
16	井陉矿区	石家庄市井陉矿区医院	社会化运行	2	95	4星
17	藁城区	石家庄市藁城区海森木业有限责任公司	社会化运行	1	95	4星
18	栾城区	河北科硕化工有限公司	社会化运行	4	95	4星
19	高邑县	高邑县中医院	社会化运行	2	95	4星
20	无极县	无极县城市管理综合行政执法局（无极县无害化垃圾处理场）	社会化运行	4	95	4星
21	赵县	上置供热石家庄股份有限公司	社会化运行	2	95	4星
22	新乐市	河北远大中正生物科技有限公司	社会化运行	1	95	4星
23	藁城区	河北威远药业有限公司	社会化运行	3	93.33	4星
24	井陉县	井陉县智淼污水处理有限公司	社会化运行	6	93.33	4星
25	新乐市	新乐市中医医院	社会化运行	3	93.33	4星
26	高新技术产业开发区	石家庄唐一新材料有限公司	社会化运行	3	93.33	4星
27	藁城区	华北制药河北华民药业有限责任公司（三车间）	社会化运行	5	92	4星
28	裕华区	石家庄燕赵医院	社会化运行	4	90	4星
29	井陉县	河北乾宝特种水泥有限公司	社会化运行	1	90	4星

2024年5月份石家庄市自动监控设备排污单位运维质量评价结果

序号	区县	污染源企业	运行方式	已参设备数	分值	等级
30	行唐县	河北炫坤耐火材料科技发展有限公司	社会化运行	1	90	4星
31	高邑县	石家庄冀鑫锌业有限公司	社会化运行	1	90	4星
32	高邑县	高邑新恒盛建陶有限公司	社会化运行	1	90	4星
33	高邑县	河北鑫祥陶瓷制品有限公司	社会化运行	1	90	4星
34	平山县	河北西柏坡第二发电有限责任公司	社会化运行	2	90	4星
35	晋州市	晋州市耀辉建材有限公司	社会化运行	1	90	4星
36	新乐市	新乐市三源化工有限公司	社会化运行	2	90	4星
37	新乐市	河北泽露日用化工有限公司	社会化运行	3	90	4星
38	正定县	正定县康恒再生能源有限公司	社会化运行	4	88.75	3星
39	高新技术产业开发区	晋控金石化工集团有限公司石家庄循环化工园区分公司	社会化运行	6	87.5	3星
40	鹿泉区	石家庄新奥能源发展有限公司	社会化运行	2	85	3星
41	高邑县	河北绿旺生态肥有限公司	社会化运行	1	80	3星
42	晋州市	河北金凯旺服装纺织有限责任公司	社会化运行	3	80	3星
43	新乐市	河北源益肥业有限公司	社会化运行	2	77.5	2星
44	井陉县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	社会化运行	6	76.67	2星
45	正定县	河北正定京源环境科技有限公司	社会化运行	8	32.5	不合格
46	晋州市	晋州市科瑞污水处理有限公司	社会化运行	9	-20	不合格
47	晋州市	晋州市科环污水处理有限公司	社会化运行	9	-20	不合格
48	赵县	赵县梨都污水处理工程有限公司	社会化运行	9	-27.78	不合格
49	行唐县	行唐县星云食品有限公司	社会化运行	4	-35	不合格
50	灵寿县	中国黄金集团石湖矿业有限公司	社会化运行	4	-35	不合格
51	晋州市	晋州市财源服装有限公司	社会化运行	4	-35	不合格
52	新乐市	河北中冉生物科技有限公司	社会化运行	4	-47.5	不合格
53	藁城区	石家庄良村热电有限公司	社会化运行	6	-76.67	不合格
54	平山县	平山县汉唐环保科技有限公司	社会化运行	6	-80	不合格
55	藁城区	河北吉藁化纤有限责任公司	社会化运行	5	-112	不合格
56	行唐县	行唐县振华肉食品有限公司	社会化运行	5	-116	不合格
57	平山县	平山县清源环保科技有限公司	社会化运行	5	-116	不合格
58	行唐县	石家庄君乐宝太行乳业有限公司	社会化运行	4	-165	不合格

2024年5月份石家庄市自动监控设备排污单位运维质量评价结果

序号	区县	污染源企业	运行方式	已参设备数	分值	等级
59	元氏县	河北野田农用化学有限公司	社会化运行	7	-205	不合格
60	桥西区	石家庄霍文发中医骨伤医院	社会化运行	1	-440	不合格
61	新华区	河北省优抚医院	社会化运行	1	-440	不合格
62	新华区	河北省生殖医院	社会化运行	1	-440	不合格
63	行唐县	北京同仁堂科技发展（行唐）驴业有限公司	社会化运行	3	-440	不合格
64	赞皇县	赞皇县医院	社会化运行	2	-440	不合格
65	无极县	石家庄市洁友日用化学用品有限公司	社会化运行	3	-440	不合格
66	元氏县	河北悦民生化有限公司	社会化运行	5	-440	不合格
67	高新技术产业开发区	石家庄藏诺药业股份有限公司	社会化运行	2	-440	不合格
68	高新技术产业开发区	河北前进机械厂	社会化运行	1	-440	不合格
69	长安区	石家庄市供热集团天启热能有限公司（北城国际C区供热站项目）	社会化运行	1	-960	不合格
70	新华区	石家庄飞龙饲料有限公司	社会化运行	2	-960	不合格
71	新华区	河北一兽药业有限公司	社会化运行	1	-960	不合格
72	裕华区	石家庄旅投集团亚太大酒店有限责任公司	社会化运行	2	-960	不合格
73	裕华区	石家庄东方热电集团有限公司供热分公司青园供热站	社会化运行	2	-960	不合格
74	藁城区	石家庄市藁城区金源铝业有限公司	社会化运行	1	-960	不合格
75	赞皇县	赞皇县海华玻璃制品有限公司	社会化运行	1	-960	不合格
76	无极县	河北沃霖田肥业有限公司	社会化运行	1	-960	不合格
77	无极县	河北丰美肥业有限公司	社会化运行	1	-960	不合格
78	无极县	河北昊天化化肥有限公司	社会化运行	2	-960	不合格